



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН»

Джабраиловой ул., д.36, с.Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан, 368560; тел.: +7(87248)-2-12-42, тел./факс+7(87248)-2-13-90; e-mail: kkentravon@e-dag.ru, <https://www.kmr05.ru>

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 13 » 01. 2021г.

№ 05-р

**О создании рабочей группы по обеспечению
газоснабжения в зимний период 2021года в
Каякентском район**

В целях обеспечения стабильного газоснабжения всех категорий потребителей, расположенных на территории Каякентского района, источником газоснабжения которых является ГРС «Каякент» в период установления низких температур в зимний период 2021года:

1. Создать рабочую группу в следующем составе:

- | | |
|-------------------|--|
| 1) Ахмедова Г.К. | - И.О. обязанностей Главы МР «Каякентский район»(руководитель группы); |
| 2) Алациев Д.М. | - Зам.главы администрации(заместитель руководителя); |
| | Члены рабочей группы: |
| 3) Умаров У.Ш. | - руководитель аппарата администрации; |
| 4) Амиралиев Б.Ш. | - Зам. министра энергетики РД-начальник управления развития нефтяного комплекса (по согласованию); |
| 5) Ахмедов Г.М. | - Нач.отдела по работе с обращениями граждан администрации; |
| 6) Гусейнов А.М. | - Глава МО «сельсовет «Каякентский» (по согласованию); |

- | | | |
|-----|------------------|---|
| 7) | Агаев Ш.К. | - глава МО «сельсовет «Новокаякентский» (по согласованию); |
| 8) | Курбанов А.Э. | - Глава МО «село Герга»(по согласованию) |
| 9) | Казбеков М-З.А. | - глава МО «село Усемикент» (по согласованию); |
| 10) | Саидов И.С. | - Представитель ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»(по согласованию); |
| 11) | Муртазалиев А.К. | - Начальник отдела ГО,ЧС и МР админ-и; |
| 12) | Алиев Ш.А. | - зам.директора-главный инженер ООО «Газпром газораспределение Дагестан» (по согласованию); |
| 13) | Магомедов Т.А. | - начальник ЭГС Каякентского района (по согласованию); |
| 14) | Гаджиев М.Г. | - Мастер ЭГС Каякентского района (по согласованию); |
| 15) | Алиев Ш.А. | - начальник ТУ Каякентского района «Газпром межрегионгаз Махачкала» |
| 16) | Курбанов М-А.К. | - Врио нач. отд. УУ ОМВД по Каякентскому району (по согласованию); |
| 17) | Рамазанов Б.М. | - предприниматель-тепличник с.Каякент (по согласованию); |
| 18) | Гамзаев М.А. | - предприниматель-тепличник с.Каякент (по согласованию) |

2.Представителям поставщиков газа и эксплуатационной службе Каякентского района организовать мониторинг давления в конечных точках сетей газораспределения (проблемных в части газоснабжения);

3.При понижении давления собственникам тепличных хозяйств ограничить газопотребление с соблюдением температурных режимов до 10 градусов в целях недопущения критической температуры для выращиваемой продукции в тепличных хозяйствах;

4.Утвердить план действия рабочей группы (прилагается);

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**И.О.Главы
муниципального района**

Г.К.Ахмедова.